

BOXER

Watch the
video



I COMPATTA, POTENTE, ROBUSTA

EN COMPACT, TOUGH, POWERFUL

ES COMPACTA, POTENTE, ROBUSTA



sweepers & scrubbers

BOXER

COMPATTA, POTENTE, ROBUSTA

La linea BOXER offre 7 diverse spazzatrici medio-grandi per la pulizia professionale. BOXER con contenitore da 240 lt di capacità, è disponibile alimentata a batteria ed in 4 diverse motorizzazioni: diesel, GPL e benzina. SUPERBOXER, con contenitore, aspirazione e filtri maggiorati per affrontare le applicazioni più difficili, è disponibile in versione diesel e batteria. La semplicità di utilizzo e manutenzione, l'affidabilità ed i bassi costi di esercizio rendono BOXER particolarmente adatta per il noleggio.

COMPACT, TOUGH, POWERFUL

The BOXER range offers 7 different medium-large sweepers for professional cleaning. BOXER, with its 240 l capacity hopper, is available battery powered and in 4 different engine versions, Diesel, LPG and petrol. SUPER BOXER, with oversize hopper, vacuum and filters for the most difficult applications, is available in Diesel and battery versions. Its simplicity to use and maintain, its reliability and low running costs make BOXER particularly suitable for rental purposes.

COMPACTA, POTENTE, ROBUSTA

La linea BOXER ofrece 7 barredoras diferentes de tamaño mediano a grande para la limpieza profesional. BOXER, con contenedor de 240 l de capacidad, está disponible con alimentación a batería y con 4 motores diferentes Diesel, LPG y a nafta. SUPER BOXER, con contenedor, aspiración y filtros mejorados para afrontar las aplicaciones más difíciles, está disponible en versión Diesel y a batería. Su simplicidad de uso y mantenimiento, la confiabilidad y los bajos costos de ejercicio hacen de BOXER una máquina especialmente adecuada para el alquiler.

PLUS DI PRODOTTO PRODUCT PLUS VENTAJAS DEL PRODUCTO



MASSIMA PRODUTTIVITA'

Alta resa oraria reale grazie alle scelte tecniche come il carico posteriore e la grande superficie filtrante.

MAXIMUM PRODUCTIVITY

High hourly working rate thanks to technical solutions like rear sweeping and large filters surface.

MÁXIMA PRODUCTIVIDAD

Alta eficiencia horaria real gracias a la tecnología de carga trasera y a la amplia superficie filtrante.



RIDUCE I COSTI

La razionalità costruttiva facilita e limita gli interventi di manutenzione contenendo i costi orari di lavoro.

REDUCES COST

Effective design and construction simplicity reduces maintenance cost to down to minimum.

REDUCE COSTES DE LIMPIEZA

El diseño racional facilita y limita los trabajos de mantenimiento. Lo cual se refleja en los bajos costes de explotación.



E' UN BUON INVESTIMENTO

La sua alta produttività aumenta la resa oraria di pulizia e limita i tempi morti. La facile manutenzione ne riduce i costi.



IS A GOOD INVESTMENT

High hourly working rate thanks reduces time waste. The easy maintenance reduces running cost.

ES UNA BUENA INVERSIÓN

Su alta productividad aumenta el rendimiento horario de limpieza y limita los tiempos muertos. El fácil mantenimiento reduce los costes.

FILOSOFIA DI COSTRUZIONE MANUFACTURING PHILOSOPHY FILOSOFIA DE PRODUCCION



SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LUCE LAMPEGGIANTE DI SERIE

FLASHING LIGHT (STANDARD)
LUZ DESTELLANTE DE SERIE

ASPIRAZIONE SUL CONTENITORE - TOP VACUUM SYSTEM

VACUUM ON HOPPER - TOP VACUUM SYSTEM
ASPIRACIÓN SOBRE EL CONTENEDOR - TOP VACUUM SYSTEM

CONTENITORE RIFIUTI SOLLEVABILE FINO A 1470 mm

HOPPER - CAN BE LIFTED TO 1470 mm
CONTENEDOR DE RESIDUOS QUE PUEDE ELEVARSE HASTA 1470 mm

ROBUSTO TELAIO IN ACCIAIO

STRONG STEEL CHASSIS
ROBUSTA MALLA DE ACERO

AMPIO SPAZIO PER L'OPERATORE

WIDE SPACE FOR THE OPERATOR
AMPLIO ESPACIO PARA EL OPERADOR

RUOTE DI GRANDE DIAMETRO

LARGE DIAMETER WHEELS
RUEDAS DE GRAN DIÁMETRO

ALZA FLAP PER LO SPORCO GROSSOLANO

LITTER GATE FOR COARSE WASTE
PORTÓN DELANTERO PARA ESCOMBROS VOLUMINOSOS

SPAZZOLA SINISTRA (OPTIONAL)

LEFT BRUSH (OPTIONAL)
CEPILLO IZQUIERDO (OPCIONAL)



Resa oraria
Hourly performance
Rendimiento de limpieza por hora



Larghezza di pulizia*
Cleaning width*
Anchura de limpieza*



Capacità contenitore
Hopper capacity
Capacidad contenedor



Superficie filtrante
Filtering surfaces
Superficie filtrante

BOXER D/E/DK/SK

12400 m²/h

1550 mm

240 l

9,2 m²

SUPERBOXER D/E

12400 m²/h

1550 mm

300 l

11,1 m²

*Con due spazzole laterali *With two side brushes *Con dos cepillos laterales

CARATTERISTICHE FEATURES CARACTERÍSTICAS



ASPIRAZIONE SULLE SPAZZOLE LATERALI

Il DUST BUSTER elimina la polvere sollevata dalle spazzole laterali migliorando il grado di pulizia ed il comfort dell'operatore.

SIDE BRUSH SUCTION

DUST BUSTER system prevents dust to be raised by side brooms, improving the cleaning performance and operator comfort.

ASPIRACIÓN SOBRE LOS CEPILLOS LATERALES

El sistema Dust Buster elimina el polvo generado por los cepillos laterales, mejorando el nivel de limpieza y confort para el operario.



GRANDE SUPERFICIE FILTRANTE

Una superficie filtrante tra le maggiori nel suo segmento di mercato e filtri a cartuccia o a tasche (optional) per assicurare una perfetta aspirazione della polvere.

LARGE FILTERING SURFACE

One of the largest filtering surface in its market segment and sack filters for ensuring perfect dust vacuuming.

GRAND SUPERFICIE FILTRANTE

Tiene una de las mayores superficies filtrantes en su segmento de mercado y filtros de bolsa para garantizar una perfecta aspiración del polvo.



ROBUSTA

Il telaio in acciaio rinforzato e le spazzole laterali rientranti proteggono la macchina da urti accidentali.

TOUGH

The steel reinforced chassis and the side retractable brushes protect the machine from accidental impacts.

ROBUSTA

La malla de acero reforzado y los cepillos laterales retráctiles protegen a la máquina de choques accidentales.

SICUREZZA

La grande visibilità sull'area di lavoro permette facilità di guida, sicurezza e precisione di lavoro.

SAFE

The great vibility of the work area allows easy driving, safety and work precision.

SAFE

La gran visibilidad del área de trabajo permite manejarla con facilidad, seguridad y precisión en el trabajo.

PULIZIA FILTRI

Il filtro si pulisce senza doverlo smontare, con rapidità e senza sporcarsi, grazie ad un semplice aspirapolvere ed il tubo speciale in dotazione.

FILTER CLEANING

The filter can be cleaned without being removed, quickly and without getting dirty, using a simple vacuum cleaner and the special tube provided.

LIMPIEZA FILTROS

El filtro se limpia sin sacarlo, con rapidez y sin ensuciarse, gracias a una aspiradora simple y al tubo especial incluido.

FACILE MANUTENZIONE


Per una meccanica di qualità, solida ed essenziale e per la facilità di accesso agli organi meccanici.

EASY MAINTENANCE

The maintenance operations are fast because of easy access to all the components.

FÁCIL MANTENIMIENTO

Las intervenciones de mantenimiento son rápidas gracias al fácil acceso a todos sus componentes.



OPTIONAL OPTIONAL OPCIONAL



Braccio spazzola laterale
Side brush arm
Lateral izquierda



Terzo braccio
Third brush arm
Tercer brazo



Tettuccio e convogliatore polvere
Canopy and dust conveyor
Techo y encaminador de polvo



BOXER D

Filtro Kerastatic
Kerastatic filter
Filtro Kerastatic



Impianto GPL
LPG system
Instalación de GPL



Impianto luci completo
Complete lights assembly
Instalación completa de luces



SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA SHEET FICHA TÉCNICA

ITALIANO	ENGLISH	ESPAÑOL	u.m.	D	E	DK	SK	SUPER BOXER D	SUPER BOXER E
LARGHEZZA DI PULIZIA*	CLEANING WIDTH*	ANCHURA DE LIMPIEZA*	mm	1550					
CAPACITÀ CONTENITORE	HOPPER CAPACITY	CAPACIDAD CONTENEDOR	l	240	240	240	240	300	300
SCARICO CONTENITORE	HOPPER UNLOADING	DESCARGA CONTENEDOR	mm	Idraulico Hydraulic Hidráulico - 1470					
SUPERFICIE FILTRANTE	FILTERING SURFACE	SUPERFICIE FILTRANTE	m ²	9,2	9,2	9,2	9,2	11,1	11,1
MOTORE-ALIMENTAZIONE	ENGINE / POWER	MOTOR - ALIMENTACIÓN		Lombardini Diesel	Battery 48 V	Kubota Diesel	Kubota Dual Fuel	Lambardini Diesel	Battery 48 V
VENTOLE	VACUUM FAN	VENTILADORES		1	1	1	1	2	2
POTENZA INSTALLATA	INSTALLED POWER	POTENCIA INSTALADA	kW/Hp	12,5/17	4660 W	10,8/14	18,3/24,5	19,5/26,5	4660 W
BATTERIE	BATTERIES	BATERÍAS	V-Ah (5h)	-	24-320	-	-	-	24-320
TRAZIONE	TRACTION	TRACCIÓN		Idrostatica anteriore Hydrostatic front Hidrostática anterior					
DIMENSIONI lunghezza x larghezza x altezza	DIMENSIONS length x width x height	DIMENSIONES ancho x largo x alto	mm	1900x1190x1380				2005x1190x1380	
PESO A VUOTO**	EMPTY WEIGHT**	PESO EN VACÍO**	Kg	825	761	850	820	1090	776
ASPIRAZIONE SULLE SPAZZOLE LATERALI	VACUUM ON SIDE BRUSHES	ASPIRACIÓN SOBRE LOS CEPILLOS LATERALES		•	•	•	•	•	•

*Con due spazzole laterali **With two side brushes *Con dos cepillos laterales **El peso no include le batterie se previste **Weight does not include batteries where applicable **El peso no include baterías donde previstas



RCM CLEANING SOLUTIONS è la nostra visione del "pulito" come somma di azioni che rispondano concretamente a criteri di sostenibilità ambientale. La nostra mission è di offrire soluzioni che rispondano ai seguenti principi: pulire bene, con profitto, con il minimo impatto ambientale possibile.

RCM CLEANING SOLUTIONS is our vision of "clean" as it meets the specific environmental sustainability criteria. Our mission is to offer solutions which meet the following principles: it cleans well, is profitable and has minimal environmental impact.

RCM CLEANING SOLUTIONS es nuestra visión de "limpieza". Se entiende como el conjunto de acciones que responden concretamente a los criterios de sostenibilidad ambiental. Nuestra misión es ofrecer soluciones que respondan a los siguientes principios: limpiar bien, con beneficios y con el impacto mínimo ambiental posible.



RCM S.p.A. Via Tiraboschi, 4 - 41043 Casinalbo (Mo) - Italy
Ph +39 059 515 311 Fax +39 059 510 783 rcm@rcm.it - www.rcm.it
MILAN BRANCH Via Stephenson, 32 - 20019 Settimo Milanese (Mi) - Italy
Ph +39 02 335 103 53 - Fax +39 02 335 003 20
RCM Barredoras Industriales s.l. ventas@rcm.eu - www.rcm.eu
BARCELONA - MADRID Ph +34 93 867 50 92 - Fax +34 93 867 36 65

